【12】答疑汇总 05

又到了一周的答疑时间，这周的答疑毫无疑问是 Aria2 的主场。

很多小伙伴都在问我为什么不把路由器和 NAS 搭建 Aria2 的教程放上去文章。有这么两点原因：

- 一是这个科普与教程面向的受众还是新手比较多一点，而且很多朋友也只是想在自己的电脑上换上一个能代替迅雷的软件。

- 第二个也是主要原因就是，不同的路由器或者 NAS 型号以及固件搭建 Aria2 的方法都有区别，并没有一个特别通用的教程。我之前在文章里面提供的也只是思路（所以被砍掉很正常）。

通过这几天私信的朋友我发现大家选择路由器和 NAS 的时候还是非常有默契的，所以我感觉可以把常见路由器和 NAS 搭建 Aria2 的步骤放在答疑里面（主要还是因为私信太多了 ORZ……）。这里还是要先提醒一下，路由器和 NAS 安装软

件需要一定动手能力和时间，可能还会有比较大的挫折感，请确认自己的确有这方面的需求再往下阅读哦。

常见路由器和 NAS 型号搭建 Aria2 的步骤：

不管什么路由器，只要是梅林固件都可以在软件中心（管理界面最后一个，英文是 software center）启用 Aria2，之后设置好端口和下载目录即可，这也是路由器上最简单的安装方法。

如果你的梅林固件没有软件中心，那么：

1. 安装 Entware，参考链接：K3 梅林固件打开 JFFS 分区安装 Entware 来安装软件
2. 用 Entware 安装 Aria2，参考链接：原版 Merlin 安装 Aria2

附上教程里用到的 WinSCP 和 PUTTY 的操作教程，参考链接：WinSCP 和 PuTTY 的搭配与使用

私信里最常见的路由器型号是小米的路由器（比如 3 和 Pro），步骤基本一致：

1.
2. 安装 Misstar Tools 小米路由工具箱；
3. 工具箱里面自带 Aria2。

其次是华硕的路由器（比如 ac68u），基本原理是安装 ARM 版 Aria2c 的 ipk：

- 参考链接 1
- 参考链接 2

开机自启脚本：[教程] 华硕AC88U官方原厂固件实现

提示：安装时注意路径是否一致，conf 文件与脚本内的各种路径是否正确。

其他 openwrt 或者 dd-wrt 的路由器原理也差不多，基本上都是用 SSH 工具（Putty）+ opkg/ipkg 命令 opkg/ipkg install aria2 安装 Aria2 的 ipk。

总结：想要省心，梅林固件是最好的选择。

至于 NAS 就更加少了，只有群晖（Synology）和威联通（QNAP）。

威联通的 NAS：

- X86 CPU 型号安装 Aria2
- ARM CPU 型号安装 Aria2
- 群晖的 NAS

由于作者本人没有以上大部分的设备，所以只能放上相关的教程链接（只有梅林部分经过了测试），如果你的设备不在此列表中，又或者你在安装中遇到了什么问题都可以继续通过评论或私信提出。以上即是本期答疑的内容，我们下期再

见啦。